

PRESSOSTATI



Facciotti 
Accessori per aria compressa



Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

Valvole e componenti per aria compressa *Valves and fittings for compressed air*



PRESSOSTATI

NE-MA S.r.l. , via Asti n° 39, 10026, Santena (TO) Italy
P. IVA IT10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com
tel. +39 011 9465732 fax +39 011 9498390

Valvole e accessori / Check valves & accessories : VR75E VR76E VR80 VR73

VR75E

DN / NW = 7
PN = 16 bar



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F060-0	1/2" F	1/2" M con dado+ bicono mm.14 with nut + sealing cone mm.14	Silicone Silicon
F060-1	1/2" F	1/2" M con dado+ bicono mm.14 with nut + sealing cone mm.14	Viton
F061-0	1/2" F	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	Silicone Silicon
F061-1	1/2" F	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	Viton
F063-0	1/2" F	1/2" M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F063-2	1/2" F	1/2" M per dado conico for conical nut	Viton

VR76E

DN / NW = 11
PN = 16 bar



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F065/0	3/4" F	1/2" M per dado conico for conical nut	silicone silicon
F065/1	3/4" F	1/2" M per dado conico for conical nut	viton
F067/0	3/4" F	3/4" M per dado conico for conical nut	silicone silicon
F067/1	3/4" F	3/4" M per dado conico for conical nut	viton

VR80

DN / NW = 15
PN = 16 bar



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F070-0	1" F	1" F	Silicone Silicon
F070-1	1" F	1" F	Viton

VR73


DN / NW = 9
PN = 16 bar
con molla / with spring



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F073-1	1/2" M	3/8 F	silicone silicon
F073-8	1/2" M	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	silicone Silicon
F AC-F073-1	1/2" M	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	viton
F AC-F073-6	1/2" M	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	viton
F073-4	1/2" M	1/2" M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F073-4 *V	1/2" M	1/2" M per dado conico for conical nut	viton
F073-8*SVR	1/2" M	3/8 F con vite + bicono mm.10 +SVR with screw + sealing cone mm.10 +SVR	Silicone Silicon
F073-9	3/8" F	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	Silicone Silicon
F073-9*SVR	3/8" F	3/8 F con vite + bicono mm.10 with screw + sealing cone mm.10	viton

VR81

DN / NW = 27
PN = 16 bar
con molla with spring



Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena (TO) Italy
P. IVA IT11026520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com
tel. +39 011 9465732 fax +39 011 9498390

EURO75

DN / NW = 11
PN = 16 bar
con molla / with spring



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F064-0	3/4" M	1/2" M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F064-1	3/4" M	3/8 F con vite + bicono mm. 10 3/8 F with screw + sealing cone mm.10	Silicone Silicon
F064-2	3/4" M	1/2" M per dado conico for conical nut	Viton
F064-3	3/4" M	3/8 F con vite + bicono mm. 10 3/8 F with screw + sealing cone mm.10	Viton
F EURO F075-0	3/4" M	1/2" M con dado + bicono mm. 15 1/2" M with nut + sealing cone mm.15	Silicone Silicon
F EURO F075-3	3/4" M	1/2" M con dado + bicono mm. 15 1/2" M with nut + sealing cone mm.15	Viton
F EURO F075-1	3/4" M	1/2" M con dado + bicono mm. 14 1/2" M with nut + sealing cone mm.14	Silicone Silicon
F EURO F075-4	3/4" M	1/2" M con dado + bicono mm. 14 1/2" M with nut + sealing cone mm.14	Viton
F EURO F075-10	1/2" F	1/2" M con dado + bicono mm. 15 1/2" M with nut + sealing cone mm.15	Silicone Silicon
F EURO F075-13	1/2" F	3/8 M per dado conico 3/8 M for conical nut	Silicone Silicon
F EURO F075-2	3/4" M	3/8 M con dado + bicono mm.10 3/8 M with nut + sealing cone mm.10	Viton

EURO 75+SVR

DN / NW = 11
PN = 16 bar
con molla / with spring



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F EURO F075-6	3/4" M	1/2" M per dado + bicono mm. 15 1/2" M for nut + sealing cone mm.15	Silicone Silicon
F EURO F075-6*V	3/4" M	1/2" M per dado + bicono mm. 15 1/2" M for nut + sealing cone mm.15	Viton
F EURO F075-7	3/4" M	1/2" M per dado + bicono mm. 14 1/2" M for nut + sealing cone mm.14	Silicone Silicon
F EURO F075-9	3/4" M	1/2" M per dado conico 1/2" M for conical nut	Silicone Silicon
F EURO F075-9*V	3/4" M	1/2" M per dado conico 1/2" M for conical nut	Viton

VR 72

DN / NW = 16
PN = 16 bar
con molla / with spring



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F072-0	1" M	3/4 M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F072-4	1" M	3/4 M per dado conico for conical nut	Viton
F072-1	3/4 F	3/4 M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F072-5	3/4 F	3/4 M per dado conico for conical nut	Viton
F072-7	3/4 M	3/4 M per dado conico for conical nut	Silicone Silicon
F072-6	3/4 M	3/4 M per dado conico for conical nut	Viton

EURO 72

DN / NW = 16
PN = 16 bar
con molla / with spring



Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Pastiglia Seal
F EURO F072-01	1" M	3/4 M con dado + bicono mm. 18 with nut + sealing cone mm.18	Silicone Silicon
F EURO F072-02	1" M	3/4 M con dado + bicono mm. 18 with nut + sealing cone mm.18	Viton
F EURO F072-06	3/4 M	3/4 M con dado + bicono mm. 18 with nut + sealing cone mm.18	Silicone Silicon
F EURO F072-07	3/4 M	3/4 M con dado + bicono mm. 18 with nut + sealing cone mm.18	Viton

SVR

scarico rapido per
valvola di ritegno
Rapid Exhaust for
NRV



Codice Code	Attacco Connection	Taratura standard Setting	Guarnizione O-ring
F039-0	1/8 M	1,2 / 1,8 bar	nbr
F039-1	1/8 M	1,2 / 1,8 bar	viton


AU 77
DN / NW = 11
PN = 12 bar


Codice Code	Uscita Outlet	Entrata Inlet
F074-0	1/2" M	1/2" F con vite doppia + spurgo 1/8 + dado 1/2" F with joint connection + drain cock 1/8 + nut
F074-1	1/2" M	1/2" F Con vite doppia + spurgo 1/8 + dado 1/2 "F with joint connection + drain cock 1/8 + nut *

 *filetto 1/8 per recupero parziale dell'aria di scarico
 thread 1/8 for partial surplus air recovery

Mini rubinetto a sfera
Mini ball valve


Codice Code	Misura Dimens.
FT08-1	FF 1/4
FT08-2	FF3/8
FT08-3	FF 1/2"
FT81-1	MF 1/4
FT81-2	MF 3/8
FT81-3	MF 1/2"
F023-1	1/2 M con ghiera 1/2 M with milled nut

Silenziatori
Silencer


	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
M5	2,8	4,5	5,5	3,5	4,0	17,0	7,0	
1/8"	7,0	8,5	10,5	4,5	3,8	21,0	12,0	
1/4"	9,5	11,0	12,5	6,0	4,5	27,0	15,0	
3/8"	12,0	14,0	17,0	7,0	5,4	35,0	19,0	
1/2"	15,5	17,0	20,5	8,0	6,0	41,5	23,0	
3/4"	19,5	21,0	26,5	9,0	7,5	54,0	30,0	
1"	26,0	26,5	33,0	11,0	9,0	66,0	36,0	

Codice Code	Misura Dimens.
F SIL-A03	silenziatore in bronzo sinterizzato 1/4 50 micron bronze silencer 1/4 50 micron
F SIL-A04	silenziatore in bronzo sinterizzato 3/8" 120 micron bronze silencer 3/8" 120 micron
F SIL-A04GF	silenziatore bronzo sinterizzato 3/8" 50 micron bronze silencer 3/8" 50 micron
F SIL-A05	silenziatore bronzo sinterizzato 1/2" 50 micron bronze silencer 1/2" 50 micron
F SIL-A05G	silenziatore bronzo sinterizzato 1/2" 120 micron bronze silencer 1/2" 120 micron
F SIL-A07	silenziatore bronzo sinterizzato 1" 50 micron bronze silencer 1" 50 micron

Rubinetto a sfera
Ball valve


Codice Code	Misura Dimens.
FT11-46-1	MF 1/4
FT11-46-2	MF 3/8
FT11-46-3	MF 1/2"
FT11-46-4	MF 3/4
FT11-46-5	MF 1"
FT01-45-1	FF 1/4
FT01-45-2	FF 3/8
FT01-45-3	FF 1/2"
FT01-45-4	FF 3/4
FT01-45-5	FF 1"

Valvole e accessori / Check valves & accessories :

**Rubinetto spurgo
Drain cock**



Codice Code	Misura Dimens.		
F018/3	1/8"	+	blocco di sicurezza safety pin
F018/1	1/4"	+	blocco di sicurezza safety pin
F017/1	3/8"	+	blocco di sicurezza safety pin

**Doppia valvola per tandem
Double check valve for tandem compressor**



Codice Code	Misura Dimens.
F040/0	6 mm

**Pastiglie di ricambio per valvola di ritegno
Check valve maintenance seals**



Codice Code	Misura Dimens.	Materiale Material	Applicazione Application
F161/0	16X6	Silicone / Silicon	VR 75 VR 73
F161/1	16X6	Viton	VR 75 VR 73
F161/2	16X6	Viton	VR 73
F161/4	16,5 x8 *	Silicone / Silicon	EURO 75
F161-5	16,5 x8*	Viton	EURO 75
F162/0	21X8	Silicone / Silicon	VR 76
F162/1	21X8	Viton	VR76 AU 77
F163/0	25X10*	Silicone / Silicon	VR 72 EURO 72
F163/2	25x10*	Viton	VR 72 EURO 72
F164/0	27X10	Silicone / Silicon	VR 80
F164/1	27X10	viton	VR 80
F165/0	40X23	Teflon	VR 81

* = con guida / with step

**Flangia di controllo
Control Flange**



Codice Code	Misura Dimens.
F034/0	1/4"
F035/0	3/8"

**Vite doppia
Joint connection**



Codice Code	Misura Dimens.
F151/0	1/2" M / 1/2" M
F153/0	3/4" M / 3/4" M

**Dadi
Nuts**



Codice Code	Misura Dimens.
F178-0	1/2" mm. 14
F179-0	1/2" mm. 16
F179-1	1/2" mm. 15
F179-9	1/2" mm 15 AVP zincato / galvanized steel
F182-0	3/4" mm. 18
F196-0	3/8" mm. 10
F196-1	3/8" mm. 12

**Raccorderie
Fittings**



Codice Code	Misura Dimens.
F038-0	1/4 M 1/4 F 3/8 M 3/8 F
F031-0	1/4 M 1/4 F 1/4 M

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

NE-MA S.r.l. - via Asti n° 39, 10026, Santena (TO) Italy
P. IVA IT10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390